

**Holcim**

Holcim (Italia) S.p.A.
Via Volta, 1
22046 Merone (CO)
Italia

Tel. +39 031 616111
Fax +39 031 616305
www.holcim.it

Dichiarazione di Prestazioni

N° 01 1305-CPR-1265

Ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09 marzo 2011

Malta da muratura a prestazione garantita M5 per murature strutturali (G) per l'utilizzo interno/esterno

16**EN 998-2:2010****Holcim (Italia) S.p.A.****Corso Magenta n° 56 - 20123 Milano (MI)**Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: **2+**

L'Organismo di Certificazione notificato ICMQ S.p.A. n° 1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | | Specifica Tecnica Armonizzata |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Resistenza a compressione | Categoria M5 | | EN 998-2:2010 |
| Resistenza a taglio iniziale (<i>valore tabulato</i>) | N/mm^2 | 0,15 | |
| Contenuto di cloruri | % | < 0,1 | |
| Assorbimento d'acqua per capillarità | $[kg*(m^2 \cdot min^{0,5})]$ | ≤ 0,7 | |
| Coefficiente di Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) | μ | 15/35 | |
| Conducibilità termica (<i>valore tabulato</i>) | $W/m \cdot K$ | λ 0,83 | |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | | |
| Durabilità | NPD | | |
| Sostanze Pericolose: | <i>vedi Scheda di sicurezza</i> | | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente Dichiarazione di Prestazioni è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del Produttore.

Firmato per nome e per conto del Produttore:

Merone, il 25 maggio 2016

Il Legale Rappresentante:
Dr. Lucio Greco

Holcim (Italia) S.p.A. - Sede legale: 20123 Milano - Corso Magenta, 56 - Tel. 02 48193303 - Fax 02 48518676
Amministratore: 22046 Merone (CO) - Via Volta, 1 - Tel. 031 616111 - Fax 031 616334
Tribunale Milano: R.I. 00835890153 - C.C.I.A.A. Milano: R.E.A. 1648302 - C. Fisc. 00835890153 - P.I. 13438310156
Capitale Sociale: sottoscritto e versato € 26.000.000 - Direzione e coordinamento: Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.

Documento HI008-a

Forza. Azione. Passione.

